Befund PAP IIID - nur keine Panik!



Sehr wahrscheinlich gibt es fast täglich Patientinnen in Ihrer Praxis, die nach einem PAP-Test die Diagnose PAP IIID, einen kontrollbedürftigen Abstrichbefund, erhalten.

Als Gynäkologin oder Gynäkologe wissen Sie natürlich, dass ein erstmalig aufgetretener PAP IIID noch kein Grund zur Sorge darstellt, eine sofortige Therapie nicht notwendig ist und eine erneute Kontrolle und eine HPV-Typisierung nach 3 bis 6 Monaten stattfinden sollte.

Gängige Praxis in Ihrer Praxis!

Für die betroffenen Patientinnen ist diese Situation allerdings sehr beängstigend, schon das Wort "Krebsvorstufe" löst Panik aus. Denn: Für Ihre Patientin ist diese Diagnose keine Routine

Nehmen Sie der Patientin ihre Angst und Unsicherheit mit dem Cytoactiv-Test. Bisher war auch für Sie als Fachärzte die Situation nicht eindeutig, denn obwohl Sie sehr wohl die Krebsvorstufe erkennen konnten, glich eine gesicherte Prognose – Progression oder Remission der Erkrankung – einem Blick in eine Kristallkugel.

Heute ist das anders: Dank des cytoactiv®-Tests!

Eine prognostische Bewertung des PAP IIID ist erstmals möglich!

KONTAKT




Cytoimmun Diagnostics GmbH Delaware Avenue 1-3 66953 Pirmasens

Telefon: 06331/145333-0
Telefax: 06331/145333-99
Internet: www.cytoimmun.de
E-Mail: info@cytoimmun.de






Krebsvorsorge auf höchstem Niveau bei PAP IIID



cytoactiv[®]: ein "ausgezeichneter" Labortest

er Cytoactiv-Test ist ein wissenschaftlich fundierter, durch mehrere internationale Multi-Center-Studien validierter und höchstrangig publizierter Labortest, der es in das weltweit renommierte Fachmagazin "NATURE MODERN PATHOLOGY" geschafft hat: braucht es noch mehr, um Sie vom Cytoactiv-Test zu überzeugen?



"NATURE MODERN PATHOLOGY" veröffentlicht am 15. Februar 2013

Der Cytoactiv-Test: Erhalten Sie eine eindeutige Aussage im Rahmen der jährlichen Vorsorgeuntersuchung, der Abstrichentnahme beim PAP-Test, die Sie in die Lage versetzt, eine sichere und zuverlässige Verlaufsprognose zu stellen! Erstmalig



können Sie Ihrer Patientin jetzt die wichtigste Frage beantworten, nämlich ob sie wieder gesund wird oder ob die Erkrankung fortschreitet. Wie die Antwort auch ausfallen wird:

Sie und Ihre Patientin haben Gewissheit und können gemeinsam über die nächsten Therapieschritte beraten.

Auf unserer Homepage www.cytoimmun.de finden Sie alle weiteren Informationen: Wissenschaftliche Publikationen zum Herunterladen oder zum Anfordern für Ihre Praxis und Ihr Labor.

R registrierte Marke

Schnelle, klare Aussage für Ihre Patientinnen mit PAP IIID

ie war es leichter, Ihrer fachlichen Kompetenz Nachdruck zu verleihen und das in Sie gesetzte Vertrauen nachhaltig zu untermauern: der einzige wissenschaftlich evaluierte Prognosemarker cytoactiv® macht es möglich.

In Kombination mit weiteren HPV-Tests, z. B. zur HPV-Typisierung oder Biomarkern zur Identifizierung von höhergradigen, zervikalen Dysplasien (p16/Ki67) werden Sie in die Lage versetzt, Ihrer Patientin eine präzise Auskunft zur Befundung zu geben. Zur umfassenden Abklärung ist der Einsatz folgender HPV-Tests denkbar:

Was kostet der Cytoactiv-Test?



"Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit."

Neil Armstrong, erster Mann auf dem Mond

PAP-Zytologie ergibt PAP IIID HPV-Test ermittelt, ob Infektion mit Hoch risiko HPV-Typen vorlie gt HPV-Test (falls +)			
TESTERGEBNIS p16/Ki	67		
Dysplasie vorhanden	Dysplasie vorhanden	keine Dysplasie vorhanden	keine Dysplasie vorhanden
PROGNOSE Cytoactiv	L1		
Remission	Progression	Remission	Progression
VORGEHENSWEISE			
Zytologische Verlaufskontrolle	Kolposkopie / Histologische Verifizierung	Zytologische Verlaufskontrolle	Widersprüchlicher Befund Zytologische Verlaufskontrolle / Wiederholung der Biomarke

Der Cytoactiv-Test ist eine budgetneutrale Kassenleistung. Daher benötigen Sie nur eine Minute für eine Überweisung an das Labor, aber Ihren Patientinnen ersparen Sie dadurch viele Stunden, Tage, Monate voller Ängste und Ungewissheit.

Untermauern Sie Ihre Kompetenz, indem Sie den neuesten Weg in der zuverlässigen Behandlung Ihrer Patientinnen gehen.

Warten Sie nicht ab -

nehmen Sie Ihrer Patientin die Angst vor Krebs sofort und setzen Sie auf den alternativlosen, mehr als 50.000 Mal jährlich eingesetzten **Cytoactiv-Prognosemarker**.

Dabei tragen Sie auch dazu bei, kostenintensive und verfrühte Übertherapien mit möglichen Komplikationen zu vermeiden.

Nie war eine Aussage nach dem weiteren Verlauf von PAP IIID schneller zu treffen, denn der "state-of-the-art" Labortest **cytoactiv**® wird genau dann durchgeführt, wenn der Scheideweg PAP IIID erreicht ist – Progression oder Remission – und es bisher keine zufriedenstellende und beruhigende Antwort für beide Parteien darauf gab.

Werden Sie (cyto) activ!